

ALMAN. GRUNDİG KS490. AHŞAP KASALI. PİKAP, RADYO VE SES KAYIT CİHAZI. AÇILIR 2 KAPAK İÇİ PLAK HAZNELİ. 158X43X80 CM. HALİYLE.

Stok Numarası: 419509

230 - AHŞAP MÜZİK DOLABI



230 - AHŞAP MÜZİK DOLABI



230 - AHŞAP MÜZİK DOLABI



230 - AHŞAP MÜZİK DOLABI





GRUNDIG
TM 45
STEREO
MONO
QL
QR
CON.
SYN.
1-2 HÖREN 3-4
1-2 AUFN. 3-4
HALT
START
SCHNELLAUF
AUSSTEUERUNG/LAUTSTÄRKE
STOP


LW
MW
KW
UKW
AUS
TA
LW
MW
KW
UKW

230 - AHŞAP MÜZİK DOLABI




Anschlüsse für Zusatzlautsprecher (ca. 5 Ω)
Linker Kanal
UKW-Antenne
Erde
Antenne
Das Gerät ist störstrahlungssicher und entspricht den Empfehlungen der Deutschen Bundespost
Stereo-Konzertschrank KS 490
Vor Abnehmen der Rückwand Netzstecker ziehen!
Leistungsaufnahme: Rundfunk-Chassis 80 W; Plattenwechsler 7,5 W; Skalenlämpchen 7 V 0,3 A
Das Rundfunkgerät ist für 110 - 125 - 220 V Wechselspannung umschaltbar.
Vergessen Sie bitte nicht beim Umschalten des Empfängers auf eine andere Netzspannung auch den Plattenspieler und bei eingebautem Tonbandgerät und Hallverstärker auch diese mit umzuschalten. Hierzu Hinweise in den betreffenden Bedienungsanleitungen beachten.
Sicherungen im Rundfunkgerät: 110/125 V 1,0 A; 220 V 0,5 A träge.
Bei unsachgemäßer Aufstellung – in feuchten Räumen oder in der Nähe einer Heizung – leidet das Gehäuse Schaden. Achten Sie ferner darauf, daß das Gehäuse fest auf dem Boden steht, da sonst Türen bzw. Klappen verklemmen.
GRUNDIG WERKE GMBH - 8510 FÜRTH (BAY.) - POSTFACH 205
Europas größte Rundfunkgeräte-Werke
Der Welt größte Musikschrank- und Tonbandgeräte-Werke
MADE IN GERMANY
Lageplan der Röhren
EM 87
ECH 81
Stereo-Decoder
ECC 83
EF 89
EF 80
EBC 81
ECC 85
ECC 83
ECC 83
ELL 80
ELL 80
Chassis-Rückansicht
Anschlüsse für Zusatzlautsprecher (ca. 5 Ω)
Linker Kanal