



DEMİRDÖKÜM KALİSTO MODEL. KULLANILMIŞ ÜRÜN.

Stok Numarası: 456776



DemirDöküm
kalisto

- Cihazınızı çalıştırmadan önce mutlaka **kullanma talimatlarını** okuyunuz.
- Cihazın montaj ve servis işlemleri yalnızca **yetkili kişiler** tarafından ve yürürlükteki kurallara uygun olarak yapılmalıdır.
- Bacalı kombiler yalnız **uygun havalandırma şartlarına sahip bir odaya monte edilmelidir ve mutlaka bacaya bağlanmalıdır.**
- **DemirDöküm** Yetkili Servisi'ne yılda 1 kez Ücretli Yıllık Bakım yaptırmanız tavsiye edilir.
- **DemirDöküm** Yetkili Servisi'nden başkası cihaza müdahale edemez.

Start / Standby



Cihaz yaz konumunda çalışmak için pozisyonuna,
Cihazı kış konumunda çalıştırmak için pozisyonuna alın.
Cihaz standby konumuna almak ya da resetlemek için  pozisyonuna alın.

Ayarlar



Kullanım suyu sıcaklık ayar
Kalanifer tesisatı suyu sıcaklık ayar

Kullanma

Yaz konumu:
Sıcak kullanım suyu

Kış konumu:
Sıcak kullanım ve tesisat suyu

Diagnostik Anıza Uyan Sistemi Bilgileri

F1 Aşırı ısınma emniyeti problemi
F2 Kullanım suyu sensör bağlantısı problemi
F3 Tesisat suyu sensör bağlantısı problemi
F4 Gaz yokluğu veya iyonizasyon problemi
F5 Hava akışında problem
F6 Dış hava sensör bağlantısı problemi
F7 Tesisat suyu basıncı problemi



Bu durumlarda öncelikle kullanma kılavuzuna bakınız.
Gerekli durumlarda lütfen en yakın Yetkili Servisimize başvurunuz.

Manometreden okunan tesisat suyu basınç değerinin 1 - 2 bar arasında olması gerekmektedir. Eğer 1 bar'ın altında ise, doldurma vanasını saat yönünün tersine çevirerek basınç 1 - 2 bar oluncaya kadar tesisatınızı doldurunuz ve vanayı saat yönüne çevirerek kapatınız.



Tesisat doldurma vanası



